




ADAPTERBLECH FÜR STOCKSCHRAUBEN



DATENBLATT WS 9543 / WS9544

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9543 / WS 9544

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Adapterbleche für Stockschrauben werden zur Befestigung und Ausrichtung von Aluminiumprofilen auf Dachkonstruktionen in Verbindung mit einer Stockschraube und Sechskant-Flanschmutter verwendet. Durch das Langloch wird eine genaue Arretierung der Pfoile garantiert und trotz der Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien stellt das Adapterblech eine äußerst kosteneffiziente Lösung dar. Die WS 9543

Materialart	Edelstahl / Aluminum
Güte	A2 / EN-AW6063 T6
Oberfläche	Blank

/ 9544 sind auch fertig konfektioniert mit unseren Stockschrauben WS 9211 und dazugehörigen Flanschmutter mit Sperrverzahnung (WS 9345) in Gestalt der WS 9216 erhältlich.

IHRE VORTEILE



KOSTENEFFIZIENT



SCHNELL ZU VERARBEITEN



ADAPTIVE AUSRICHTUNG

› Dank eines praktischen Langlochs

ANWENDUNG



ZUR VERBINDUNG VON ALUMINIUMPROFILIEN UND STOCKSCHRAUBEN



PHOTOVOLTAIKANLAGEN FLACHDACH



PHOTOVOLTAIKANLAGEN SCHRÄGDACH


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



Artikelnummer	A	B	C	D	E	F
9543-2-82X30X5	30	82	5	29,5	11	11
9544-2-82X30X5	30	82	5	29,5	13	11

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.