



ANSCHWEIßSCHARNIER MIT ZWEI FLÜGELN



DATENBLATT M8123

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8128

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anschweißscharniere bestehen aus zwei anschweißbaren Flügeln, die auf einem Führungsbolzen lose aufgesteckt sind. Eine ringförmige Zwischenlage gewährt das die Möglichkeit eines eventuell notwendigen Distanzausgleiches.

Das lose gefügte Scharnier bietet die Möglichkeit des Aushebens der Türflügels auch nach der Montage.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 – AISI 304
Oberfläche	Blank
Besonderheit	Aushängbar

ANWENDUNG



ZUM ANSCHWEISSEN AN EDELSTAHL
TÜREN UND ZARGEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



	L	W	D	D1	L1	t	K
Variante	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6	60	15	12	8	27	2	3
8	80	15	12	8	37	2	3
10	100	19	14	10	46	2	3
12	120	19	14	10	55	2	3,2
14	140	21	16	11	65	2,5	3,5

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

