



DACHHAKEN 6MM 3-FACH VERSTELLBAR



DATENBLATT WS 9525

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9525

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 / 1.4301 / AISI 304
Ausführung	Gestanzt, gebogen und sandgestrahlt
Gewicht (Kg/St.)	0,776

IHRE VORTEILE



3-FACH VERSTELLBAR

› Mit Hilfe von Langlochbohrungen



SICHERER HALT

DIE STATIK FINDEN SIE UNTER FOLGENDEN
LINK: [WASI STATIK](#)

ANWENDUNG



FÜR ZIEGELDÄCHER AB EINER DACHNEIGUNG VON
20°


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

MAßANGABEN (MM)



Bauteil / Maß	A	B	C	t	Loch-Ø
Platte	138	56	-	5	9 mm / 11 mm
Haken	115	103	30	6	11 mm
Winkel	73	59	30	5	10,5 x 30 mm / 10,5 x 37,5 mm

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

