



GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBEN, LINSENKOPF, TX



DATENBLATT DIN 7500-PE (CTX)

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

DIN 7500-PE (CTX)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Materialart	Edelstahl
Güte	A2
Oberfläche	Blank
Ausführung	Linsenkopfschraube
Kopfabmessungen	ISO 14583
Antrieb	Innensechsrund (TX)

ANWENDUNG



DIREKTVERSCHRAUBUNGEN OHNE GEWINDE-
SCHNEIDEN



VERSCHRAUBUNG VON ALUBLECHEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



d	M2,5	M3	M4	M5
dk max.	Ø5	Ø5,6	Ø8	Ø9,5
k max.	2,1	2,4	3,1	3,7
TX	8	10	20	25
t max.	1,04	1,27	1,66	1,91
verfügbare Länge L				
6		X	X	
8		X	X	
10	X		X	X
12			X	X
16				X

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

