



VERSCHLUSSSCHRAUBEN DIN 906 R



DATENBLATT DIN 906 R

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

DIN 906 R

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 / A4
Oberfläche	Blank
Ausführung	Innensechskant und kegligem Rohrgewinde
Abmessungen	DIN 906 R
Antrieb	Sechskant

ANWENDUNG



DICHTUNG VON BOHRUNGEN



Z.B. ÖLABLASSSCHRAUBE MOTOR


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



d	s	e	b	t	Ø
R1/8"	5	5,7	8	4,0	5
R1/4"	7	8,0	10	5,0	7
R3/8"	8	9,2	10	5,0	8
R1/2"	10	11,4	10	5,0	10
R3/4"	12	13,7	12	6,0	12
R1"	17	19,4	12	6,0	17
R1 1/4"	22	25,2	18	11,5	22
R1 1/2"	24	27,4	20	11,5	24

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

