




## DRAHTSEIL-KLEMMRINGE, 2-TEILIG



## DATENBLATT M 8426

**IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG**  
***YOUR ACCESS TO SUCCESS***

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

# M 8426

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Der Klemmring ist aus Edelstahl A4 (AISI 316) gefertigt und somit besonders beständig gegenüber äußeren Einflüssen. Durch die Korrosionsbeständigkeit des Materials

kann der Klemmring sowohl in der Nahrungs- und Kosmetikindustrie als auch in der Pharmaindustrie eingesetzt werden.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Materialart</b>   | Edelstahl    |
| <b>Güte</b>          | A4 (AISI316) |
| <b>Oberfläche</b>    | Blank        |
| <b>Produktklasse</b> | A            |

## IHRE VORTEILE



STABILE AUSFÜHRUNG



HOHE KORRISIONSBESTÄNDIGKEIT

## ANWENDUNG



MARITIM



PHARMAINDUSTRIE



NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0  
info@wasi.de  
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



# MAßANGABEN (MM)



| für<br>Draht<br>durch-<br>messer<br>D1 | D2 | B1 | M | SW  |
|----------------------------------------|----|----|---|-----|
| 2                                      | 15 | 10 | 3 | 2,5 |
| 3                                      | 15 | 10 | 3 | 2,5 |
| 4                                      | 15 | 10 | 3 | 2,5 |
| 5                                      | 20 | 10 | 3 | 2,5 |
| 6                                      | 20 | 10 | 3 | 2,5 |
| 8                                      | 23 | 12 | 4 | 3   |

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-  
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0  
info@wasi.de  
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

