



DRAHTSEIL-KREUZKLEMMEN, GESCHLOSSEN



DATENBLATT M8424 DRAHTSEIL-KREUZKLEMMEN, GESCHLOSSEN

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8424

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Drahtseil-Kreuzklemmen werden bei **Architekturanwendungen**, wie sie zum Beispiel im **Geländerbau** oder bei **Rankhilfen** zu finden sind, eingesetzt. Diese Kreuz-

klemmen sind am unteren Ende geschlossen. Unser Produkt besteht vollständig aus Edelstahl A4 - AISI 316. Offene Kreuzklemmen führen wir unter der Artikelnummer M8425.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Gewindeart	Metrisches ISO Gewinde
Besonderheit	geschlossen

ANWENDUNG

ZUR BEFESTIGUNG UND ÜBERKREUZLEGEN VON DRAHTSEILEN



Hauptsächlich bei Seilkonstruktionen wie z.B.

- Geländerbau
- Rankhilfen


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

MAßANGABEN (MM)



Für Seil- Ø	m NG	h mm	b mm	d mm	Gewindes- tift NG
2	M12	19	2,5	20	M12x10
3	M12	19	3,5	20	M12x10
4	M12	21	4,5	20	M12x10
5	M12	23	5,5	20	M12x10
6	M12	25	6,5	20	M12x10

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

