



DRAHTSEIL-KREUZKLEMMEN, OFFEN



DATENBLATT M8425 DRAHTSEIL-KREUZKLEMMEN, OFFEN (GEWINDEANSCHLUSS)

**IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS**

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8425

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Drahtseil-Kreuzklemmen werden bei **Architekturanwendungen**, wie sie zum Beispiel im **Geländerbau** oder bei **Rankhilfen** zu finden sind, eingesetzt. Diese Kreuzklemmen sind am unteren Ende offen und mit einem durchgehenden Innengewinde ausgestattet. Dadurch

lassen sich mit anderen Bauteilen mit metrischem Außengewinde verschrauben, hauptsächlich zur Wandmontage. Unser Produkt besteht vollständig aus Edelstahl A4 - AISI 316. Geschlossene Kreuzklemmen führen wir unter der Artikelnummer M8424.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Gewindeart	Metrisches ISO Gewinde
Besonderheit	Offene Form, mit Gewindeanschluss

ANWENDUNG

ZUR BEFESTIGUNG UND ÜBERKREUZLEGEN VON DRAHTSEILEN



Hauptsächlich bei Seilkonstruktionen wie z.B.

- Geländerbau
- Rankhilfen


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

MAßANGABEN (MM)



Für Seil- Ø	m NG	h mm	b mm	d mm	Gewindes- tift NG
3	M12	19	3,5	20	M12x10
4	M12	21	4,5	20	M12x10
5	M12	23	5,5	20	M12x10

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

