




EDELSTAHL-DRAHTSEIL, PVC WEISS, 7X7 - FLEXIBEL



DATENBLATT M 8039

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M 8039

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PVC-beschichtete Edelstahldrahtseile mit einer 7x7-Konstruktion zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität, gute Zugfestigkeit und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aus. Die Konstruktion besteht aus 7 Litzen mit jeweils 7 Drähten, was eine ausgewogene Kombination aus Festigkeit und Biegsamkeit ermöglicht – ideal für Anwendungen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung.

Die PVC-Beschichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Abrieb. Sie verbessert die Griffbarkeit, reduziert Verletzungsrisiken durch abstehende Drahtenden.

Materialart	Edelstahl / PCV (weiß)
Güte	A4 / AISI 316
Oberfläche	PVC beschichtet
Seilkonstruktion	7x7 WSC

IHRE VORTEILE



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- › Flexibilität



PFLEGELEICHT & LANGLEBIG

- › PVC-Ummantelung verhindert das Eindringen von Schmutz
- › Verlängerte Lebensdauer durch Schutz vor Abrieb und Korrosion



KORRISIONSSCHUTZ

ANWENDUNG



ARCHITEKTUR & DESIGN



TIERHALTUNG (Z. B. VOLIEREN, GEHEGE)



SPORTGERÄTE & FITNESSANLAGEN



LEICHTE ZUG- UND HALTEANWENDUNGEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



Durchmesser (mm)			min. Bruchlast (kN)
Nenn- maß	D	d	
3,5	Ø2,5	Ø3,5	3,53
5	Ø3	Ø5	5,08
6	Ø4	Ø6	9,02
7	Ø5	Ø7	14,1
8	Ø5	Ø8	14,1

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

