




ENDKLEMME WASI 4 SE



DATENBLATT WS 9742 SE

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9742 SE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Materialart	Aluminium
Güte	AlMgSi0,5 F25
Oberfläche	Schwarz eloxiert / 20my

IHRE VORTEILE



SCHNELLE MONTAGE

- › Dank des innovativen WASI-Clips



KOSTENGÜNSTIG



UNIVERSAL EINSETZBAR

- › Für alle gängigen Module und Rahmenhöhen von 30 – 50mm



SICHERER HALT



SCHWARZ ELOXIERT

- › Für erhöhten Korrosionsschutz



MIT INTEGRIERTEM KERBSTEG (ERDUNG)

- › Zur Durchdringung der Eloxalschicht des Modulrahmens um eine leitende Verbindung zu erstellen

Für diese Unterkonstruktion liegen derzeit keine spezifischen Prüfberichte zur Blitzstromtragfähigkeit oder zum Potenzialausgleich vor.


Die Eignung der Unterkonstruktion für den Einsatz in Blitzschutzsystemen sowie für den Potenzialausgleich sollte im Rahmen der individuellen Planung und Montage durch einen Fachplaner geprüft werden.

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)



Endklemme	A	B	C	D	E
WASI 4 - 30	30	15,5	18,5	8,5	29 ± 0,3
WASI 4 - 31	30	15,5	19,5	8,5	30 ± 0,3
WASI 4 - 32	30	15,5	20,5	8,5	31 ± 0,3
WASI 4 - 33	30	15,5	21,5	8,5	32 ± 0,3
WASI 4 - 34	30	15,5	22,5	8,5	33 ± 0,3
WASI 4 - 35	30	15,5	23,5	8,5	34 ± 0,3
WASI 4 - 36	30	15,5	24,5	8,5	35 ± 0,3
WASI 4 - 38	30	15,5	26,5	8,5	37 ± 0,3
WASI 4 - 40	30	15,5	28,5	8,5	39 ± 0,3
WASI 4 - 41	30	15,5	29,5	8,5	40 ± 0,3
WASI 4 - 42	30	15,5	30,5	8,5	41 ± 0,3
WASI 4 - 43	30	15,5	31,5	8,5	42 ± 0,3
WASI 4 - 44	30	15,5	32,5	8,5	43 ± 0,3
WASI 4 - 45	30	15,5	33,5	8,5	44 ± 0,3
WASI 4 - 46	30	15,5	34,5	8,5	45 ± 0,3
WASI 4 - 47	30	15,5	35,5	8,5	46 ± 0,3
WASI 4 - 48	30	15,5	36,5	8,5	47 ± 0,3
WASI 4 - 50	30	15,5	38,5	8,5	49 ± 0,3

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

