




HAMMERKOPFSCHRAUBEN -ALTERNATIV ZU DIN 933



DATENBLATT WS 9664

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9664

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hammerkopfschrauben für schnelles Arbeiten bei der Montage im Holzbau Solar und bei Trockenbauprofilen. Hammerschrauben sind besonders schnell und einfach

zu verwenden und können so Zeit und Kosten bei der Montage sparen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2
Oberfläche	Blank
für Profilschienen	38/17

ANWENDUNG



TROCKENBAU



SOLAR




GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

