



KARABINERHAKEN ASYMMETRISCH MIT KAUSCHE



DATENBLATT M 8055

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M 8055

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Asymetrische Karabinerhaken mit Kausche habe eine verstärkte Öse (Kausche), wodurch die Haken beson-

ders für die sichere und langlebige Verbindung von Seilen oder Drahtseilen geeignet sind, vor allem dort, wo hohe Belastbarkeit und Schutz vor Abrieb gefragt sind.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 / AISI 316
Oberfläche	poliert
Besonderheit	mit Kausche

IHRE VORTEILE



HOHE TRAGFÄHIGKEIT



BESSERE KRAFTVERTEILUNG



EINFACHERE ANWENDUNG

› größere Schnappöffnung als bei symmetrischen Schnapphaken

ANWENDUNG



SEEFART & MARITIMER BEREICH



HEBETECHNIK



LADUNGSSICHERUNG



OUTDOORANWENDUNGEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



Nenn- maß D	L	B	E	A	WLL (kg)	min. BL (kN)
6	60	35	10	7	99	3,9
8	80	46	13	10	176	6,9
10	100	58	17	13	237	9,3
11	120	68	22	14,5	265	10,4

WLL=Tragfähigkeitsgrenze
BL=Bruchlast

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

