



GABEL-WALZTERMINAL



DATENBLATT M8316

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8316

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Gabelterminals, häufig auch **Gabel-Walzterminals** genannt, werden mit Drahtseilen **verpresst / verwalzt** um diese dann an Bauteilen zu befestigen. Durch den herausnehmbaren Splintbolzen lässt sich die Verbindung jederzeit lösen bzw. tauschen. Die Anwendungsgebiete

reichen vom **Geländerbau, Garten- und Landschaftsbau** bis hin zu **Abhängungen** und **Absperrungen verschiedenster Art**. Das entsprechende **Drahtseil** kann mittels Walz- oder Pressmaschinen oder auch manuell mit der WASI Handpresszange (M8430) eingepresst werden.

Materialart	Edelstahl Rostfrei
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	Blank - electropoliert
Sonstiges	Gabelkopf angeschweißt

ANWENDUNG



ZUM BEFESTIGEN VON DRAHTSEILEN AN KAUSCHEN, ÖSEN, AUGEN ETC.



GELÄNDERBAU, GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU, ABHÄNGUNGEN UND ABSPERRUNGEN VERSCHIEDENSTER ART


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

MAßANGABEN (MM)



für Seil Ø	L1 mm	L2 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	A mm	T mm	H mm
2	55	24	4	5,5	2,2	5,5	10,5	8
3	65	32	6	6,4	3,3	7,5	13,5	10
4	77	40	8	7,5	4,3	11	17	11
5	88	57	9	9	5,3	12	20	14
6	106	63	12	12,6	6,4	14	24	20
8	145	85	16	16	8,4	17	29	26
10	150	90	18	18	10,5	20	32	30
12	195	105	20	20	12,6	23	35	35

- Bei korrekter Verpressung / Verwalzung können bis zu 60% der min. Bruchkraft des Drahtseils erreicht werden
- Nach der Verpressung / Verwalzung verlängert sich das Terminal (L1) um bis zu 10%.

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

