




MITTELKLEMME MIT WASI-CLIP



DATENBLATT WS 9745-WASICLIPM

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9475-WASICLIPM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Materialart	Aluminium / Edelstahl
Güte	AlMgSi0,5 F25 / A2
Oberfläche	Blank / Schwarz eloxiert

IHRE VORTEILE



SCHNELLE MONTAGE

- › Dank des innovativen WASI-Clips



SICHERER HALT



ERDUNGSFUNKTION



AUCH SCHWARZ ELOXIERT LIEFERBAR

- › Für erhöhten Korrosionsschutz



UNIVERSAL EINSETZBAR

- › Für alle gängigen Module und Rahmenhöhen von 28 – 50mm



SOFORT MONTAGEBEREIT

- › Baugruppe wird bereits vorkonfektioniert
- › geliefert

Für diese Unterkonstruktion liegen derzeit keine spezifischen Prüfberichte zur Blitzstromtragfähigkeit oder zum Potenzialausgleich vor.

DIE EIGNUNG DER UNTERKONSTRUKTION FÜR DEN EINSATZ IN BLITZSCHUTZSYSTEMEN SOWIE FÜR DEN POTENZIALAUSGLEICH SOLLTE IM RAHMEN DER INDIVIDUELLEN PLANUNG UND MONTAGE DURCH EINEN FACHPLANER GEPRÜFT WERDEN.

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MODULHÖHEN (MM)

Artikelnummer	Modulhöhe
9742-WASICLIPM1	28 – 34 mm
9742-WASICLIPM2	35 mm
9742-WASICLIPM3	36 – 44 mm
9742-WASICLIPM4	45 mm
9742-WASICLIPM5	46 – 50 mm

KOMPONENTEN

Artikel	9745-WASI13	9745-AL-WASICLIP	DIN 912 A2 M8 X				
9742-WASICLIPM1	X	X	30				
9742-WASICLIPM2	X	X		35			
9742-WASICLIPM3	X	X			40		
9742-WASICLIPM4	X	X				45	
9742-WASICLIPM5	X	X					50

MONTAGEHINWEIS



DIE EINFÜHRUNG DES WASICLIPS IN DAS ALUMINIUMPROFIL MUSS SCHRÄG ERFOLGEN, BITTE NICHT SENKRECHT VON OBEN PER SCHLAG AUF DEN SCHRAUBENKOPF!

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

