



RIEMENBÜGEL



DATENBLATT M 8366

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M 8366

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Riemenbügel aus Edelstahl A2 werden hauptsächlich in tragenden Holzkonstruktionen zur Verbindung von Teilen verwendet.

Sie sind vielseitig einsetzbar und eignen sich besonders für Außenanwendungen, und universelle Zwecke.

Die polierten A2-Edelstahl-Riemenbügel bieten eine hohe Korrosionsbeständigkeit, was sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2
Oberfläche	poliert
Produktklasse	A

IHRE VORTEILE



EINFACHE INSTALLATION



LANGE LEBENSDAUER



UNIVERSELL EINSETZBAR

ANWENDUNG



IN FEUCHTRÄUMEN



EINHÄNGEN VON RIEMEN UND SEILEN



HOLZBAU



BOOTSBAU


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



L	d	W	h
52	5	28	9,5
62	6	38	9,5

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstelldaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

