



RUNDSCHÄKEL - GESCHWEIFT, GESCHMIEDET



DATENBLATT M8260

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8260

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rundschäkel werden aus einem Runddraht gefertigt und sind U-förmige Bügel, welche mit **Schraubbolzen** verschlossen werden. Sie werden zum **Verbinden** von mindestens **zwei Teilen** verwendet. In erster Linie dienen sie zur **Aufnahme** von Zugkräften bei **Seilen, Drahtseilen, Tauen** oder **Ketten**. Die Vorteile bei der Verwendung von

Schäkeln liegen in der **hohen Stabilität** und im **einfachen** und **schnellen Auswechseln** der Verbindungen. Die **gebogene / geschweifte Form** hat zudem den **Vorteil**, dass die Verbindung bei großen Winkeln **beweglicher** ist.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Herstellungsart	geschmiedet

IHRE VORTEILE



BELASTBAR

- › Hohe Stabilität



SCHNELL UND EINFACH

- › Schnelles, einfaches wechseln der Verbindung



GESCHWEIFTE / GEBOGENE FORM

- › Bei großen Winkeln eine beweglichere Verbindung

ANWENDUNG



SCHNELLES UND EINFACHES BEFESTIGEN
VON SEIL- ODER KETTENVERBINDUNGEN
ALLER ART



BEVORZUGT BEI VERBINDUNGEN
MIT GROSSEM (STUMPFEN) WINKEL


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



D mm	L mm	A mm	R mm	Gewinde NW	Arbeitslast kg	Min. Bruchlast kg
4	14	8	14	M4	145	590
5	17,5	10	17	M5	230	925
6	21	12	21	M6	335	1.345
8	28	16	28	M8	600	2.400
10	35	20	35	M10	950	3.800
12	42	24	42	M12	1.400	5.595
16	56	32	56	M16	2.490	9.950
19	66,5	38	66	M20	3.470	13.850

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

