




SCHARNIERE, FEINGUSS POLIERT



DATENBLATT M 8238

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M 8234

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Trennbare Scharniere sind so konstruiert, dass sich die Scharnierhälften durch werkzeuglose Demontage des Achsbolzens schnell und unkompliziert voneinander trennen und wieder verbinden lassen. Das erleichtert Wartung, Austausch und Montage erheblich, besonders bei

Klappen, Hauben oder Rahmen. Der zusätzliche Sicherungsring verhindert dabei das unbeabsichtigte Herausfallen des Verbindungsbolzens.

Materialart	Edelstahl Feinguss
Güte	A4 / AISI 316
Oberfläche	poliert
Besonderheit	trennbar

IHRE VORTEILE



FLEXIBLE MONTAGE



SCHNELLER AUSTAUSCH



ERMÖGLICHT EINFACH WARTUNG

ANWENDUNG



MÖBELBAU



SCHIFFSBAU, MEERESTECHNIK UND OFFSHORE


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



SICHERHEITSHINWEISE



- › Es muss darauf geachtet werden, dass der Sicherungsring nach dem Einstecken des Verbindungsbolzens richtig montiert ist.
- › Gusschranziere nur in Klapprichtung belasten. Querkräfte können Schäden am Scharnier verursachen.

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

