



SNAPPHAKEN



DATENBLATT M 8251

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M 8251

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Der federbelastete Verschluss („Schnapper“) sorgt dafür, dass sich der Haken automatisch schließt, sobald er in eine Öse, einen Ring oder ein Seil eingehängt wird.

Dadurch kann man Verbindungen einfach mit einer Hand herstellen und wieder lösen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 / AISI 316
Oberfläche	Blank

IHRE VORTEILE



SCHNELLE, FLEXIBLE UND WIEDER LÖSBARE VERBINDUNG

ANWENDUNG



BEFESTIGEN VON SEILEN, KETTEN ODER GURTEN



TIERBEDARF (Z. B. HUNDELEINEN)



FREIZEIT & ALLTAG (SCHLÜSSELANHÄNGER, TASCHEN, PLANEN)



BOOTS- UND OUTDOORBEREICH


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



L	W	E max.	D max.	BL max.
NW	NW	NW	NW	kN
50	24	10	7,5	1,8
70	30	13	10	2,3
100	44	20	15	6,8

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



SICHERHEITSHINWEISE



- › Schnapphaken sind nicht als Absturzsicherung zugelassen.
- › Schnapphaken dürfen nicht als Anschlagmittel verwendet werden.
- › Schnapphaken nur im komplett geschlossenen Zustand verwenden, da es ansonsten zu Unfällen mit schweren Verletzungen kommen kann.
- › Überprüfen Sie stets vor Nutzung des Schnapphakes, diesen auf Beschädigungen. Beschädigte Schnapphaken dürfen nicht verwendet werden, da es ansonsten zu Unfällen mit schweren Verletzungen kommen kann.

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

