



SCHNAPPSCHÄKEL MIT WIRBELLAUGE



DATENBLATT M8252

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8252

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Schnappschäkel oder **Fockschotschäkel** werden hauptsächlich für Schoten und Fallen im Segelbereich eingesetzt. Durch ziehen am **unverlierbaren Bolzen** lässt sich der Schäkel einfach öffnen, auch unter Last.

Dieser Schnappschäkel ist zusätzlich mit einem **360° drehbarem Wirbelauge** ausgestattet.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 (AISI 316)
Oberfläche	elektropoliert

ANWENDUNG



FÜR SEILVERBINDUNGEN, WELCHE
SCHNELL UND UNTER LAST GELÖSTWER-
DEN SOLLEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



Länge L mm	Für Seile bis Ø A mm	B mm	Arbeitslast WLL kg	Min. Bruchlast BL kg
68	13	12	163	652
87	16	16	224	897
124	22	23	416	1.662

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

