



SCHNAPPSCHÄKEL MIT FESTEM AUGE



DATENBLATT M8297

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8297

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Schnappschäkel oder **Fockschotschäkel** werden hauptsächlich für Schoten und Fallen im Segelbereich eingesetzt. Durch ziehen am **unverlierbaren Bolzen** lässt sich der Schäkel einfach öffnen, auch unter Last.

Dieser Schnappschäkel ist mit einem **festen**, nicht drehbaren **Auge** ausgestattet, was zum **Vorteil** einer deutlich **höheren Belastbarkeit** ist.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 (AISI 316)
Oberfläche	elektropoliert

ANWENDUNG




FÜR SEILVERBINDUNGEN, WELCHE SCHNELL UND
UNTER LAST GELÖST WERDEN SOLLEN

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)



Länge L mm	Für Seile bis Ø A mm	B mm	Arbeitslast WLL kg	Min. Bruchlast BL kN
52	13	9	163	6,4
66	16	12	224	8,8
90	22	16	416	16,3

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

