



KETTENSCHNELLVERSCHLUSS / SCHRAUBVERBINDER



DATENBLATT M8253

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8253

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kettenschnellverschlüsse, häufig auch **Schraubverbinder** genannt, sind Schäkel ähnliche Verbindungsmittel in **Form eines Kettengliedes**. Diese haben eine **schraubbare Überwurfmutter** zum sicheren verschließen der Öffnung. Dieser Schraubverschluss ist einfach und schnell zu schließen oder zu öffnen. Dies macht

Kettenschnellverschlüsse für schnell wechselbare Verbindungen beliebt. Hauptsächlich werden Sie dafür eingesetzt, um **zwei Ketten miteinander zu verbinden**, aber auch jede andere Seilverbindung lässt sich damit befestigen.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Besonderheit	Schraubverschluss metrisches Gewinde

IHRE VORTEILE



SCHNELL UND EINFACH

- › Schnelles, einfaches wechseln der Verbindung



SICHER VERSCHLOSSEN

- › Schraubverschluss sichert zuverlässig gegen lösen

ANWENDUNG



SCHNELLES UND EINFACHES BEFESTIGEN
VON KETTEN- ODER SEILVERBINDUNGEN
ALLER ART


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



D mm	L mm	B mm	E mm	Arbeitslast kg	Min. Bruchlast kg
3	25	9	4	120	450
4	32	12	5,5	200	800
5	39	13	6,5	300	1180
6	45	14,5	7,5	390	1.450
8	58	17,5	10	600	2.300
10	72	21	12	900	3.450
12	81	24	14,5	1.200	4.750

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

