



SICHERUNGSRINGE



DATENBLATT M8155

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8155

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sicherungsringe sind **Sicherungselemente** die als **Verlier-** und **Lagesicherung** von **Bolzen** und ähnlichen Elementen mit **Splintlochbohrungen** dienen. Sie sind **wiederverwendbar**, sowie **einfach** und **schnell** montier- und demontierbar. Unsere Sicherungsringe haben

eine 1 $\frac{3}{4}$ (1,75 fach) Windung, was zum Vorteil hat, dass diese auch in kleine Bohrungen passen. Zudem sind Sie aus rostfreiem Edelstahl A4 gefertigt und daher auch im Maritimen Bereich eingesetzt werden können.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert, gratfrei

VORTEILE



VIELSEITIG UND UNIVERSELL EINSETZBAR



WIEDERVERWENDBAR



SCHNELL + EINFACH MONTERBAR / DEMONTIERBAR



AUCH FÜR SEHR KLEINE SPLINTLÖCHER GEEIGNET

ANWENDUNG



SICHERUNG VON BOLZEN, ACHSEN UND ÄHNLICHEN ELEMENTEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



D	D1 mm
1,5	18
1,5	22
1,5	26
1,5	30
1,5	34

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

