



PANHEAD SPANPLATTENSCHRAUBEN TX, TEILGEWINDE



DATENBLATT WS 9117

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9117

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Das Teilgewinde erstreckt sich nur über einen Teil der Schraubenlänge. Schrauben mit Teilgewinde eignen sich insbesondere für das Befestigen von Holzplatten an Holzbalken. Der gewindefreie Teil sollte immer so gewählt werden, dass er mindestens der Stärke der

Platte entspricht, die verschraubt werden soll. Dabei zieht sich das Gewinde in dem unteren Holzstück fest, während das obere Holzstück über den Schraubenkopf fest an das untere herangezogen wird.

Materialart	Nichtrostender Stahl
Güte	A2
Gewindeart	Spanplattengewinde
Oberfläche	blank
Allg. Anforderungen	ISO 8992
Toleranzen	ISO 4759-1
Innensechsrund	ISO 10664

IHRE VORTEILE



TX-ANTRIEB = SCHNELLERES EINSCHRAUBEN

- › Bessere Drehmomentübertragung
- › Optimale Zentrierung
- › Minimiert Verschleiss von Antrieb und Bit



UNIVERSAL EINSETZBAR

ANWENDUNG





HOLZ- UND MÖBELBAU

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de




MAßANGABEN (MM)



DETAIL B

MAßSTAB 5 : 1



Gewinde d	3	3,5	4	4,5	5	6
k	2,28	2,58	2,95	3,18	3,65	4,5
dk	5,75	6,8	7,8	8,8	9,8	11,25
d ₁ min.	1,8	2,1	2,4	2,6	3	3,6
Ø  *	2	2	2	2	3	3
p	1,5	1,8	2,0	2,2	2,6	3,1
TX	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25

* Empfehlung

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

Länge l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6
25		X	X			
30	X	X	X	X	X	X
35	X	X	X	X	X	
40		X	X	X	X	X
45		X	X	X	X	X
50		X	X	X	X	X
55		X				
60			X	X	X	X
65				X	X	X
70					X	X
80					X	X
90					X	X
100					X	X
110						X
120						X
130						X
140						X

X = Verfügbar ab Lager

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.