



ZAUNBAUSCHRAUBE MIT HOLZGEWINDE



DATENBLATT WS 9334

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9334

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Die Zaunbauschraube mit Holzgewinde ist speziell für den Einsatz in Kunststoffdübel konzipiert und ermöglicht durch das scharfe, selbstschneidende-Gewinde eine sichere und stabile Verbindung.

Sie zeichnet sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus und sorgt für eine feste Verankerung im Dübel, auch unter wechselnden Witterungsbedingungen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2
Oberfläche	Blank
Schlüsselweite	5,5

IHRE VORTEILE



MONTAG

> Gleichmäßige Druckverteilung und hohe Stabilität.

ANWENDUNG



ZAUNBAU



FÜR STABKITZERZÄUNE



GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

