




STAHL BIT FÜR DEN ZAUNBAU 5,5



DATENBLATT WS 9870

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9870

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Der Stahl-Bit ISK 5,5 ist speziell für den Zaunbau entwickelt, da die seltene Innensechskantgröße 5,5 mm bei Zaunbauschrauben eingesetzt wird und so eine zusätzliche Sicherung gegen unbefugtes Lösen bietet. Herge-

stellt aus hochfestem Werkzeugstahl ist er verschleißarm, torsionsstabil und für den professionellen Dauereinsatz konzipiert. Die präzise Passform mit magnetischer Aufnahme gewährleistet schnellen, sicheren Halt und effiziente Montage auch bei großen Stückzahlen.

Materialart	Stahl
Antrieb	5,5
Oberfläche	Blank

IHRE VORTEILE



MONTAG

Ein wesentlicher Vorteil für die Montage ist, dass der ISK 5,5 Bit durch seine spezielle Passform ein schnelles, sauberes Arbeiten ermöglicht und das Abrutschen oder Beschädigen der Schraubenköpfe deutlich reduziert.

ANWENDUNG



SICHERHEIT

Durch die ungewöhnliche Innensechskantgröße 5,5 mm bietet der Bit ein erhöhtes Maß an Sicherheit, da handelsübliche Standardbits nicht passen und ein unbefugtes Lösen der Zaunbauschrauben erschwert wird.



FÜR STABKITZERZÄUNE

Die Klemmelemente werden zur schnellen, dauerhaften und rostfreien Befestigung von Gittermatten an Zaunpfosten im Außenbereich eingesetzt.


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)



GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

